

淄博市自来水有限责任公司

沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2023年 11月 15日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	11.14.9:10	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	11.14.9:10	个/L	≤10000	1.0×10 ²	
3	菌落总数	11.13.9:18	CFU/mL	/	1.5×10 ²	
4	色度	11.15.9:12	度	/	7	
5	浑浊度	11.15.9:12	NTU	/	10.5	
6	臭和味	11.15.9:12	/	/	无	
7	肉眼可见物	11.15.9:12	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	11.15.9:12	mg/L	≤6	1.20	
9	氨氮(NH ₃ -N)	11.15.9:12	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	11.15.9:12	℃	/	15.2	
11	pH	11.15.9:12	/	6~9	7.82	
12	电导率	11.15.9:12	μS/cm	/	471	
13	溶解氧	11.15.9:12	mg/L	5	9.27	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类水标准

淄博市自来水有限责任公司

沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	11.14.10:05	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	11.14.10:05	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	11.13.9:30	CFU/mL	100	0	
4	色度	11.15.9:27	度	15	<5	
5	浑浊度	11.15.9:27	NTU	1	0.21	
6	臭和味	11.15.9:27	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	11.15.9:27	/	无	无	
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	11.15.9:27	mg/L	3	0.96	
9	二氧化氯	11.15.9:36	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1	0.15	
10	游离氯	11.15.9:42	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3	0.06	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)